



ORCA

Presented by MMCplanning

ORCA-T+ TANK

オルカオーバーフロー水槽


- ✓ 水槽の高さ 50cm で
広い観賞面
- ✓ 汚れが目立ちにくい
ブラック三重管を採用
- ✓ フランジ部分はクリアシリコンで
見た目もスッキリ



EXCEL CABINET+

オルカ エクセルキャビネット プラス

- ✓ 水槽下部が 3cm 落ち込む仕様で
底砂の汚れも気にならない
- ✓ 高さ 85cm のキャビネットだから
イスに座って見やすい





オルカ
オーバーフロー水槽フルセット

T-60+ / T-90+



オルカ T+ ホームページ



商品名	フルサイズ (cm)	希望小売価格 (税込)	カラー
オルカ T60+ フルセット	W 63.5 × D 47 × H 132	177,540 円	ブラック
オルカ T90+ フルセット	W 93.5 × D 47 × H 132	208,120 円	ホワイト

セット内容：水槽、三重管パーツ、マット、ガラス蓋、キャビネット、サンプ550、ウールボックス、配管キット



オルカ オーバーフロー水槽

ガラスフタサイズ



商品名	サイズ (cm)	希望小売価格 (税込)	ガラス厚
オルカ T60+	W60 × D45 × H50	85,250 円	8mm
オルカ T90+	W90 × D45 × H50	106,260 円	10mm

※付属品：三重管パーツ、マット、ガラス蓋




T-60+

T-90+



三重管



EXCEL CABINET+

オルカ エクセルキャビネットプラス




エクセルキャビネット 648+




エクセルキャビネット 948+

オーバーフロー穴位置



T60+/T90+ 共通

キャビネット背面図



T60+

T90+

商品名	サイズ (cm)	有効内寸	希望小売価格 (税込)
エクセルキャビネット 648+	W63.5 × D47 × H85	(56.5 × 44 × 77)	51,370 円
エクセルキャビネット 948+	W93.5 × D47 × H85	(86.5 × 44 × 77)	64,790 円

ORCA EXCEL GLASS SUMP 550

エクセル ガラスサンプ550



配管キット

[ホームページ >](#)



希望小売価格：58,300 円（税込）

Size：W54cm×D40cm×H43.3cm

セット内容：サンプ、ウールボックス、配管キット、蓋（ウールボックス側のみ）

※使用可能スキマー：ALTIMA300CS・500CS

リーファースキマー RSK-300・RSK-600・RSK-900

リーファー DC スキマー 300・600・900 HS-400・HS-850

モダンインテリアとの相性を追求した木目調キャビネット

ORCA EXCEL CABINET *Woody+*

エクセルキャビネットウッディ プラス




- 厚さ 3cm の側板・天板が優れた強度と安定性を実現
- シンプルでスタイリッシュな木目調のデザイン
- 底板を底上げし、水による腐食を予防
- 椅子に座って見やすい高さ 80cm を採用



サイズの詳細は
ホームページでチェック!



余裕のある天板サイズ



木目のイメージ(※扉以外)

※オーバーフロー用の穴はありませんのでご注意ください。
※全サイズ組み立て式になります。

商品名	希望小売価格（税込）	サイズ（W×D×H）cm
エクセルキャビネット ウッディ 30+	21,230 円	320×320×800mm
エクセルキャビネット ウッディ 45+	24,090 円	470×320×800mm
エクセルキャビネット ウッディ 60+	28,160 円	620×320×800mm

※掲載写真と柄の出方が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。


ネクストジェネレーション バイオメディア ライト

今までのろ材の常識を超越する新素材！

Next Generation BioMedia Lite

バイオメディアとは...

◆有孔部の表面積がすべて連続するオールコネクテッド構造の洗える次世代型ろ材



◆革新的!!洗ってもバクテリアを保持

◆レジン製多層ポリマー崩れず、ダストの出ない特殊素材

日本市場向けの中～小型水槽向け Lite バージョン！

姉妹商品の ZOOX Next Generation Bio Media と同じ生産ラインを使用



その驚異の能力はブログで！




バイオメディア S～L 解説ブログ

XS size (0.4L)

表面積(1Boxあたり): **900m² ≧**

表面積換算



- ・驚きの浸透力と保水力を持ち、有孔部の表面積がすべて連続するオールコネクテッド構造。1箱あたり最大 900m² と省スペースで理想的なバクテリアの棲家を提供できます。
- ・バクテリアの定着に最適な多孔空間が好気バクテリアを強力にサポートします。
- ・バクテリアや全ての生体に安全、安心のポリマー素材。
- ・簡単メンテナンスで長寿命、不活性の特別素材で作られています。細かいダストやろ材の溶解の心配がなく、長期使用による目詰まり時も、もみ洗い可能。
- ・激しく洗浄して有機物を除いた後も約70%のバクテリアをキープすることができます。
- ・専用スラックネット付属。

●PH上昇抑制 (淡水用)

水草水槽やビーシュリンプ、ディスカスやアピストなどの水槽向け補助ろ材

本製品は鉱物由来の天然ミネラルを含み、PHの上昇を抑える働きをもっています。この効力は水質や使用状況によって異なり、時間の経過と共に低下します。



淡水用



●スタンダード (淡水海水両用)

全てのタイプの水槽 (淡水海水両用) 向け基本ろ材



淡水海水使用可



スタンダード / PH 上昇抑制 希望小売価格：1,540 円 (税込)



SHELL AIO-60

オールインワンシステムタンク



※左側の水槽は Shell II と Shell 専用キャビネット ※画像はイメージです。



SHELL AIO-60

オールインワンシステムタンク



シェル AIO60 希望小売価格：95,700 円（税込）

✓ セット内容


- ・水槽本体
- ・照明（ラグーンシャイナー・スタンド付き）
※吊り下げパーツは付属しません。
- ・プロテインスキマー（オルカスキマーミニットⅡ）
- ・ろ材（バイオメディアライト スタンダード）
- ・循環ポンプ（SICCE シンクラ1.0）
- ・スポンジ
- ・フィルター（交換可能）
- ・ガラスフタ&ガラスフタホルダー（4個）

※水槽マットは水槽本体に接着されています。

※注意：エアポンプは含まれていません。適応するポンプ（吐出量が毎分 1.5L 以上で調節機能付のもの）を別途ご購入ください。

- 水槽サイズ：W60×D35×H35.5cm
（リアサンプスクリーン・照明を除く）

- 総水量：約 60L
- ガラス厚：6mm



（正面からのイメージ）

- A. フィルター/ヒータースペース
（ヒーターは付属していません）
- B. スキマースペース
- C. ろ材スペース
- D. スポンジスペース
- E. 循環ポンプスペース



ホームページ

シェル AIO 専用キャビネット 638

希望小売価格：46,090 円（税込）

- キャビネットサイズ：W60×D35×80.5cm



海水用

総水量40L
小型オールインワン
システムタンク

SHELL II

シェル II



淡水用

SHELL II FRESH

シェル II フレッシュ



画像はイメージです。

スタイリッシュでインテリア性の高いオールガラス


✓ セット内容

- ・水槽
- ・プロテインスキマー*海水のみ (オルカスキマーミニットII)
- ・LEDライト
(海水用：リーフナノ3※、淡水用：オプティマスフレッシュナノ)
- ※同梱されているリーフナノ3は、アームの長さが通常品より10cm短いシェルII専用リーフナノ3です。
- ・循環ポンプ (SICCE マイクラブラス)
- ・メディアケース (うち1段のみリングろ材入り)
- ・フィルタースポンジ
- ・リアサンプカバー
- ・水槽マット
- ・ガラスフタ&フタホルダー

注意：エアポンプは含まれていません。適応するポンプ（吐出量が毎分1.5L以上で調節機能付のもの）を別途ご購入ください。

✓ リアサンプシステム

- A. ヒータースペース
(ヒーター(別売り)やクーラー用ポンプ(別売り)も設置可能)
- B. スキマースペース *海水のみ
- C. フィルタースポンジスペース
- D. メディアケース
- E. 循環ポンプスペース



シェル II 希望小売価格：68,420 円 (税込)
シェル II フレッシュ 希望小売価格：60,280 円 (税込)

水槽サイズ：W42×D34×H34cm
(リアサンプカバー、LEDを除く)
総水量：40L ガラス厚：5mm
LED：ブルー/ホワイト 100段階調光，
インテリジェントコントローラー付き
消費電力(最大)：LED 40W(最大)
循環ポンプ (50Hz) 4.5W
(60Hz) 5W
循環ポンプ流量：(50Hz) 370L/h
(60Hz) 430L/h



Shell II ホームページ



立ち上げと解説の
動画をチェック！



※画像はイメージです。

ORCA

SHELL II

シェル II

SHELL II 専用キャビネット

サイズ：W42×D35×H80 cm
内寸：W39×D31×H(開口部)68 cm
※ヒンジを含めない

(ブラック/ホワイト) 希望小売価格：27,280 円 (税込)



シェル II 設置例



背面イメージ


淡水用

ORCA

OPTIMUS

FRESH NANO

オブティマス フレッシュ ナノ



※ブラケットを 3 つ使用した場合



2 種類のホワイトカラー
(ウォームホワイト・クールホワイト) により
植物育成を可能に！

サイズ(W×D×H)
220×110×30mm


対応水槽サイズ
30~60cm

LED チップ数量
9 ピース

最大消費電力
30W ±5%

入力電圧
100-240VAC

動作周波数
50/60Hz




アーム
● Cree Green ● Cree Warm White
● Cree Royal blue ○ Cree Cool White

オブティマス フレッシュ ナノ (淡水用) 希望小売価格：23,100 円 (税込)


ポンプやフィルターの吐出口に取り付けて
自然の波効果を再現

ORCA 360° Flow Deflector

回転式ディフレクター



淡水海水使用可



適合 (ポンプ/フィルター) 流出量: 300-1200l/h
ジョイントパーツ内径: Φ12mm, Φ16mm

- ・電力は要りません。ポンプの吐出口に装着するだけで簡単に使えます。
- ・水の力でフロペラが回転することで、全体に水流を作ります。
- ・自然に近い波効果を作ることによって、生き物に好ましい環境を作り出します。
- ・取り入れる酸素の量を大幅に増やすことが可能になります。
- ・水面をランダムに波立たせることによって、ガラス面に付着する白線の発生を防ぎます。

希望小売価格: 2,090 円 (税込)

業界最小クラス
超小型DC水流ポンプ

ORCA wavemaker Minute Stream 2000

60cm以下の
小型水槽用



淡水海水使用可

45mm



幅42cmのShell2でも
目立たない!

- ・5 cmに満たない超コンパクト
業界最小クラス水槽内のモーター部分4.5×4.5×4.2
- ・多機能コントローラー
小型ながら従来のDCポンプにできる流量調整やウェーブパターンなど**ほぼ全ての機能を搭載**。
- ・特殊構造インペラーの静音設計
モーターブロックをインペラーが覆う特殊構造によって**小型化と静穏性**を実現。

流量 800~2000L/h
対応水槽サイズ 60cm以下
最大消費電力 9W
最小消費電力 3W
対応ガラス厚 12mm以下



希望小売価格: 23,980 円 (税込)

2重構造だから高いスキミング能力！


ORCA skimmer Minute II

オルカスキマー ミニット II

ウッド
ストーン
タイプ



Hang on Type



海水専用


ガラス厚 8 mm 以下に対応

※ エアーポンズ別売り



設置・使い方が簡単な

60cm以下の小型水槽用プロテインスキマー



希望小売価格：5,170 円 (税込)



Wood Stone 3 piece pack

ウッドストーン3個パック

日本製

超微細な
泡沫をつくる

希望小売価格：1,650 円 (税込)

スキマーミニット II のポンプ付きバージョン

ORCA skimmer Minute II DX

オルカ スキマーミニット II デラックス

小型ポンプ
付き！


設置・使い方が簡単な

60cm以下の小型水槽用プロテインスキマー


- ・ ポンプ付属でフラグ&フレイ
- ・ ニードルホイールインペラーによりコンパクトなスキミングを実現
- ・ 60cm以下の小型水槽に最適
- ・ 設置・使い方が簡単

本体サイズ：W75xD76.5xH320mm
定格電圧/周波数：100-240V 50/60Hz
消費電力：2.8W (±5%)

希望小売価格：11,220 円 (税込)



Hang on Type



海水専用

ガラス厚 7mm 以下に対応



コケ掃除の 最新鋭アイテム!

ブラシがコケをキャッチ!!
水中への放出を抑制

ALGAE REMOVAL BRUSH CLOTH


アルジーリムーバル ブラシクロス



Made in Japan



淡水海水使用可



- 程よい固さに立毛加工したブラシがコケを絡め取り、除去することができます。
- 水切れが良く乾きも早いので衛生的。
- 手を入れて使用することもできます。スキマーやポンプなどのメンテナンス時にも便利です。



実際にコケを取る
動画も!

2枚入り

材質: ポリエステル

本体サイズ(約): 105×120mm

希望小売価格: 1,100 円 (税込)

写真や動画で解説! ブログを見る

ORCA Hydrometer

Provides measurement of specific gravity
in a saltwater aquarium.

ハイドロメーター

海水用比重計

- ・ 海水魚を飼育する上で正確な比重を保つことは非常に重要です。このハイドロメーターは手を濡らさずに正確な比重を測定できます。
- ・ 気泡止めスポンジによって、内部に気泡が入ることを防ぐので、より正確な値を読み取ります。
- ・ 20℃～30℃の海水の比重を計測します。
- ・ 読み取りやすいメモリで比重から ppt に素早く換算できます。



希望小売価格: 2,420 円 (税込)

feature

- ✓ バクテリアがつけばもうライブロック！
レイアウトしやすいリアルな形状、色、質感。

定着させるバクテリアにはバイオダイジェストがオススメです！

- ✓ 水質に影響を与えず、生き物に安全！
多孔質でバイオフィルターとしても最適です。

- ✓ 天然ライブロックより約30%軽量。
世界のサンゴ礁に影響を与えない環境に配慮した製品です。




ホームページ

1箱のセット内容：

ALFA

アルファ



BRAVO

ブラボー



CHARLIE

チャーリー



DELTA

デルタ




ECHO

エコー



FOXTROT

フォックス

JAPAN
BRANCH

ジャパン ブランチ

小型水槽に最適な
コンパクトなサイズ



※画像はイメージです size:cm

※本製品は、色の違いや配達時などに割れや欠けが生じる場合がございますが製品の特性上、避けられないものです。予めご了承下さい。

※本製品とプロテインスキマーを併用すると、使用開始初期の段階で多少のオーバースキミングが発生する場合があります。

※ハンドメイドで製造されているため、サイズに誤差が生じる場合がございます。

オーシャンロック各種 希望小売価格：オープン

株式会社 エムエムシー企画 レッドシー事業部

〒174-0063 東京都板橋区前野町 6-29-4

E-mail: info@mmcplanning.com

<https://aqua.mmccorp.jp>