


ZOOX

Live for Reef

Product Catalog






淡水海水両用ろ材

Next Generation Bio-Media

ネクストジェネレーション バイオメディア

ろ過材は新時代へ
水質浄化を探究しつくした超高機能高品質ろ過材

- ・ オールコネクテッド構造で一般的なろ材の約5倍の表面積
- ・ 革新的!! 洗ってもバクテリアを保持
- ・ レジン製多層ポリマー崩れず、ダストの出ない特殊素材



表面積 Surface area	S	M	L	Maximum
1pcs	28m ²	1,312.5m ²	7,875m ²	81,392m ²
1box	5,950m ²	7,875m ²	7,875m ²	

1. バクテリアの為の新素材

自重×12倍の水分を保水。有孔部の表面積がすべて連続するオールコネクテッド構造のため、1Lあたりの有効表面積驚異の3,500m²を実現。1箱あたり最大7,875m²/Lと省スペースで最多量のバクテリアの棲家を提供できます。

2. 完全に不活性なスペシャルポリマー製


バクテリア含む全ての生体に安全かつ安心な素材でバクテリアの定着に最適な多孔空間が好気バクテリアおよび嫌気バクテリアをサポート。外側表層では好気性による硝化が行われ、内側深層部では嫌気性による脱窒が行われます。(右画像)

3. 選択可能な3タイプ

それぞれ特徴を持ったS・M・Lサイズ。使用環境や目的に応じて選択することができます。脱窒反応はS<M<Lと強く働き、硝化反応はL<M<Sとなり使用量のバランスにより、アンモニア、亜硝酸、硝酸をコントロールすることができます。

4. 革新的な洗えるろ材

簡単メンテナンスで長寿命。細かいダストやろ材自体の溶解の心配がなく、長期使用による目詰まり時も絞り洗い可能。激しく洗浄して有機物を取り除いた後も約70%のバクテリアをキープすることができます。



活性汚泥浮遊物質 (Mixed Liquor Suspended Solids) > 200,000mg/L

● How to choose

	淡水		海水		ろ過サイクル	
Size	水草	魚	サンゴ	SPS	硝化	脱窒
S	◎	◎	○	○	◎	×
M	○	○	◎	○	○	○
L	○	○	○	◎	△	◎

◎=Excellent ○=Very good △=Good ×=Not recommended

↓ その驚異の能力の正体は
ブログで！



● サイズ

S size
(2.5L)



1piece : W2×D2×H2cm
希望小売価格(税込) : 6,380 円

M size
(2.25L)



1piece : W15×D5×H5cm
希望小売価格(税込) : 9,570 円

L size
(2.25L)




1piece : W15×D15×H10cm
希望小売価格(税込) : 9,570 円

水槽照明用ライトスタンド

Universal Hanging Stand

Stylish Matte Black・Solid Aluminum・Anti-corrosion

ユニバーサル ハングング スタンド



・サイドバーはスライドでき、位置を自由に決められる




・ハンギングパーツ付属



・ZOOX LEDソケットブラック
(別売り) 取り付け可能



サイズ:



対応ガラス厚: 5mm~15mm

耐荷重: 10kg (1点にかかる負荷が5kgを超えないようにしてください。耐荷重内でも、荷重が一部に片寄ったり一部に集中しないように使用してください。)

ユニバーサルハンギングスタンド 60 60cm 以下 希望小売価格 (税込): 14,850 円
幅 637 × 奥行き 100 × 高さ 448mm

ユニバーサルハンギングスタンド 90 90cm 以下 希望小売価格 (税込): 19,030 円
幅 937 × 奥行き 100 × 高さ 448mm

Universal Hanging Stand 延長パーツ

サイドバーの長さを 10cm 延長できます。

※延長パーツを 2 本以上つなげてのご使用はおやめください。

延長パーツ 希望小売価格 (税込): 3,630 円



LED Socket Black

LED ソケットブラック

RAYS に最適な LED ソケット

口金 E26/E27

対応消費電力 最大 50W

クリップタイプ

ON/OFF スイッチ付き

くわえ幅 最大 28mm

サイズ: Φ118×H235mm

レールタイプ

サイズ:

118×135×198mm



クリップタイプ



レールタイプ

※防水仕様ではありません。クリップタイプ・レールタイプ / 希望小売価格 (税込): 3,740 円

自動給水システム

Intelligent ATO V2

Automatic water supply System

淡水海水両用


- ・水槽の水位低下を検知し、水位や塩分濃度を安定させます。
- ・付属品セットでプラグ&プレイ簡単設定
- ・AIプログラミングを備えた高度なデュアルセンサー搭載



ブログ

ブログで詳しく解説!!

マグネット
15mm まで対応





LED インジケーター
光でお知らせ

センサー部
30.4mm



ツイン精密光学センサー
ダブルセンサーによるポイントデザイン

センサー保護カバー
センサーへの異物の付着を防止
性能を向上する為のシェード




マグネット

センサー保護カバー

希望小売価格 (税込): 18,810 円

DCポンプ型プロテインスキマー! 効率よく有機物を除去



300CS/500CS
コントローラー



動画で解説



ホームページ


- ・ 独自形状のプレートにより発生するトルネード状の流れが、水と泡の接触時間を長くし、効率よく有機物を除去
- ・ DC ポンプならではの超静音性を実現
- ・ 付属のコントローラーを使って、ポンプパワーを100段階で 調節可能 (300CS/500CS は 9 段階)
- ・ ポンプを本体内に収納 + 排水口を本体底面に設置することで、より省スペースに

商品名	希望小売価格(税込)	ポンプ最大※ 消費電力	サンゴ水槽	魚水槽	空気流入量 (L/h)	流量(L/h)	本体サイズ(cm)
300CS	91,300 円	22W(±5%)	300L	600L	150-450	200-600	W21×D16×H50.5
500CS	118,360 円	28W(±5%)	500L	900L	300-800	400-1000	W24×D19×H53

対応水温：35℃以下

※コントローラーの消費電力は含まれていません。

リフジウムのメリットをギュッとコンパクトに詰め込んだ、
アルジーリアクターとして使用することが可能な
マルチファンクショナルリーリアクター



- 水質向上と生体の状態の改善
海藻に共生する微生物やバクテリアによって水質が安定し、同時にそれらはサンゴや魚にとって希少な微量栄養素やエサとなる
- pHの安定によるサンゴの成長促進
消灯後に作動させることで、pHの低下を防ぎ、サンゴの成長の鈍化を防ぐ
- 上部からメンテナンスできる独自構造
本体上部からアクセス可能になるよう設計され、また分割可能な三段ラックを採用したことで、サンパなどに本体をいれたまま、必要な手入れが可能
- Mystique Bar LED
高効率、高PARにより、劇的に海藻が成長
- Mystique Heat Pipe Structure
流体力学を元にデザインされた本体構造により、海藻に満遍なく水流を通しつつ、LEDによる水温上昇を最小限に抑える



ブログ



HP



YouTube

ブログで詳しく解説!!



希望小売価格 (税込) : ミステイク 180 73,480 円 ミステイク 220 88,110 円

Reef Nano 3

光量・性能・機能

全てがアップグレードされた3代目



海水魚・サンゴ
育成に最適



広い照射範囲





2チャンネル
100段階調光



フルカスタマイズ可能な
6つのスケジュール



- ✓ サンゴの健全な育成をサポートし、従来品より増強されたUV420nm チップ搭載で色揚げを促進。
- ✓ 先進のナノテクノロジーリフレクター採用で最適な光の混合と広範囲への照射を実現。
- ✓ 6つのタイムスケジュールを備えたインテリジェントコントローラーで簡単なアクセスと管理が可能。
- ✓ ゲースネックアーム
フレキシブルなアームにより最適な位置から光の照射が可能。



リーフナノ 3 希望小売価格(税込) : 29,040 円

詳細はホームページへ

Reef Nano Mini


Profession LED chips development and optic design, live for reef
The one and only ultra wide UV and Blue spectrum.

30~45cmの小型水槽に最適な

調光コントローラー付き コンパクトLED。



- ✓ サンゴの鮮やかな色彩を引き立たせる最適な配色とUV420nm を強化した LED スペクトル。
- ✓ 先進のナノテクノロジーリフレクターと、光を拡散させる独自設計のディフューザーを採用。最適な光の混合と広範囲への照射を実現。
- ✓ ファンを使用しないパッシブ冷却による静音設計。
- ✓ シンプル操作でコンパクトなコントローラー付属。ブルー / ホワイトの 2 チャンネル 10 段階調光、簡易タイマーで点灯時間の設定が可能 (6,10,12 時間)



リーフナノミニ 希望小売価格 : オープン

詳細はホームページへ

SPS コーラルの飼育に最適化された小型水槽用、
高性能コントローラー搭載の最新 LED。


AcroBooster

With cutting-edge LED chips, precision optics, seamless spectrum,
and intelligent control converge for an unparalleled lighting experience.




真の色彩を引き出す、シームレスな400~480nmのUVを含むフルブルーと
14000Kの太陽光を再現した最先端 LED チップを搭載。
サンゴの発色を極限まで高め、成長を促進します。


Spectrum at 65w



Marine Sun 15W
ZOOX Apollo 14000K True Sun spectrum




Marlin Blue 50W
Ultra wide UV and Blue spectrum



✓ 新設計の ZOOX LED チップ

33 個のハイパワーLED チップが 18mmのコンパクトな基板に統合された、画期的なデザインを特長としています。
先進的なセラミック基板は、アルミ基板よりも 30 倍、銅基板よりも 10 倍もの優れた熱放射性能を誇ります。
これにより、LED の最高性能を引き出し、長寿命かつ耐久性のある LED を提供します。
この新設計により、シームレスなカラーミキシングと最高水準の光の浸透が可能となり、照明の卓越性において
新たなスタンダードを確立しました。



アクロブースター
高密度チップ


一般的な SMT タイプの LED

✓ コントロール

6 つのスケジュールを備えたインテリジェントコントローラーで簡単なアクセスと管理が可能。

✓ ゲースネックアーム

フレキシブルなアームにより最適な位置から光の照射が可能。



● 対応水槽サイズ：30~60cm、対応ガラス厚：12mm 以下 アクロブースター 希望小売価格：オープン

[ホームページ](#) [ハ](#)

アクロブースター用パワーリフレクター



設置イメージ



- ・サンゴの色揚げ、成長に必要な PAR(光合成有効放射)の値を標準値より 30cm 直下で 1.88 倍、60cm 直下で 1.69 倍に向上。特に SPS コーラルの飼育に最適。
- ・光源の眩しさを軽減させ鑑賞者にストレスフリーを提供。マグネットによる簡易な取り外しが可能。

アクロブースター用同期ケーブル



- ・複数台のアクロブースターを同期させることで、マスター機(親機)の設定をスレーブ機(子機)に即時反映させることが可能。
コントローラー操作の一括管理ケーブル。

アクティニックシャイナー Actinic Shiner

Wide Coverage supplement Lighting Fixture.

メインライトだけでは照らすことの難しかった
ライブロックなどで遮られたダークサイドを照らすことを目的としたサブリメントLED

ラグーンシャイナー Lagoon Shiner

Wide Coverage supplement Lighting Fixture.

サンゴ飼育に最適化したブルーホワイトLED

スペシャルスクエアリフレクター採用



四角い水槽内を効率的に照射

用途に合わせて選べる2ラインナップ



✓ Rectangle (レクタングル)


水槽の隅々まで照射することを目的とした
スタンダードタイプ




✓ Axis shift (アクシスシフト)

水槽の影(ダークサイド)を集中的に照らすことを
目的としたプロフェッショナルタイプ

サンゴの色揚げを促進する強化されたアクティニック



アクティニックシャイナー




ラグーンシャイナー

モデル	シャイナー 60	シャイナー 90
対応水槽サイズ	60～90cm (別売りラック使用時: 60cm)	90～120cm (別売りラック使用時: 90cm)
本体サイズ	幅 580mm, 奥行き 54mm, 高さ 36mm	幅 880mm, 奥行き 54mm, 高さ 36mm
本体重量	0.83kg	1.26kg
入力電圧 / 周波数	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
消費電力*	36w(±10%)	52w(±10%)

*アダプターを除く ※ワイヤーセット付属(ワイヤー2m)。

シャイナーアルミニウムラック

本体サイズ:
W82×D50×H130mm
(取り付けネジを除く)
対応ガラス厚: 5～15mm



シャイナー 60 (レクタングル / アクシスシフト※) 希望小売価格 (税込): 30,470 円

シャイナー 90 (レクタングル / アクシスシフト※) 希望小売価格 (税込): 38,940 円

シャイナー アルミニウムラック 希望小売価格 (税込): 5,610 円

※ラグーンはレクタングルのみ



詳細はブログを
チェック!!

Shiner Hybrid Rack

シャイナー ハイブリッド ラック

Z00Xシャイナーシリーズと他の灯具を、一括で吊り下げられる！

○セット可能な灯具スペース/重量

シャイナー2本使用時/幅54cm(90は84cm)×奥行き22cm以内、5kg以内
シャイナー4本使用時/幅54cm(90は84cm)×奥行き19cm以内、5kg以内

シャイナーハイブリッドラック 60 希望小売価格（税込）：14,080 円

シャイナーハイブリッドラック 90 希望小売価格（税込）：18,920 円



※シャイナー2本と他の灯具セット例

詳細はホームページへ→



吊り下げでもスタンドでも

シャイナーアルミニウムラックで
スタンド式も！

Shiner Extension Connector

シャイナー エクステンション コネクター

※シャイナー60を2本接続した例

Z00Xシャイナーシリーズを直列に連結することができるコネクター

希望小売価格（税込）：3,850 円

リヴァイアサン

LEVIATHAN

2500
5000

妥協なき水流がここに！！
完全新設計・次世代ハイエンド水流ポンプ

先進の8極3相ローター
低ノイズ、高耐久、
高効率、低発熱

2.4インチスマートコントローラー
サンゴ礁のエコシステムを再現
プログラム自動アップデート

プロペラ
トルクが太く、水槽全体を動かす
石灰藻が付きづらい特殊素材



プロフェッショナルプログラム
プリセットウェーブモード
16種類
完全カスタマイズ可能

+12

Model	リヴァイアサン 2500	リヴァイアサン 5000
流量	50～10,000l/h	50～20,000l/h
対応水量	150～1,000L	150～2,200L
最大消費電力	10W (±5%)	24W (±5%)
最小消費電力	0.3W (±5%)	0.4W (±5%)
対応ガラス厚	15mm 以内	20mm 以内

リヴァイアサン 2500

リヴァイアサン 5000



単位：mm

ブログで詳細を解説！↓



希望小売価格（税込）：リヴァイアサン 2500 /88,440 円 , リヴァイアサン 5000 /103,070 円

水槽内にサンゴ礁の水流を再現する

水流ポンプの新たな選択肢
出力可変のDCポンプだから作れる波がある。

Fantastic Wave

ファンタスティック ウェーブ



- ・専用ウェーブコントローラー付属
- ・4つのプログラムされた波モード
- ・インペラーの回転スピード、間欠の間隔も個別で調整可能
- ・ナイトモード/フィードモード機能も搭載
- ・省電力でパワフルな水流

動画で全てを
確認できます



解説つき紹介ムービー

▶ 専用ウェーブコントローラー



波モードの切り替え



動作が切り替わる間隔設定（99段階）




インペラーの回転スピード設定（9段階）



フィードモード（10分間動作停止）


ナイトモード（12時間水流が弱くなります）

▶ 4つのプログラムされた波モード



Model	希望小売価格(税抜)	消費電力	流量	対応ガラス厚	本体サイズ ※
ZX4000	23,980 円	24W	4000l/h	6-10mm	W8.5cm / H6.3cm
ZX8000	28,270 円	36W	8000l/h	6-12mm	W11cm / H7.8cm

※最大値



流量センサー




FlowDian

HIGH ACCURACY・STANDALONE

水槽の状態をプロフェッショナルに管理

- ✓ 実際の流量と水温を表示するカラーモニター。
- ✓ 監視範囲のカスタマイズによりトラブルを防止。範囲外になった場合、モニター表示とアラーム音で警告可能。
- ✓ 温度表示校正機能を搭載。



希望小売価格（税込）：23,100 円

ウェーブパターンやタイムプログラムなど 多機能を備えた大型DC循環ポンプ

ATLAS Intelligent Circulation Pump



POSEIDON

Proud to introduce the most intelligent
premium return pump to you.



- ・オーバーフロー水槽のメインポンプとして、
または汲み上げポンプとしても使用可能

- ・正確な流量コントロール

高度なプログラムは正確な流量管理を提供します。
1000分の1秒単位で流量を監視し、
0.1%の流量偏差を制御します。


- ・空回し防止適応型稼働システム

サンプ内水量を常にモニタリング。
水量が低下したと判断した場合、回転数を自動調節。
空回りを防止しながら稼働し続けます。

- ・アドバンスドコントローラー付属

- ・インテリジェント・ウェーブパターン

コンスタント、ラフシー、タイド、ランダム、カスタムの
5種類からポンプの動作を選択できます。



- ・タイムプログラム

一日24時間を最大で16分割して、それぞれの時間帯ごとに
波のプログラムが可能。

- ・フィードモード

給餌の際、一定時間ポンプの水流を弱めます。

- ・マルチポンプリンク

複数のポンプをワイヤレスで同期させ、複雑な波を実現可能。
(4台まで接続可能)

- ・インテリジェント・サーヴェイランス

ポンプ停止時、インターネット接続の切断時などにエラーを通知。



アトラス
ホームページ




ポセイドン
ホームページ

	アトラス 1	アトラス 2	ポセイドンDC10000L	ポセイドンDC15000L
循環量	5,000 L/h	8,000 L/h	10,000 L/h	15,000 L/h
揚程	3.5m	6.5m	6.3m	8.5m
消費電力	50w (±5%)	80w (±5%)	2w - 90w (±5%)	2w - 120w (±5%)
入力電圧範囲	AC90-240V 50/60Hz	AC90-240V 50/60Hz	AC90-240V 50/60Hz	AC90-240V 50/60Hz
接続可能塩ビパイプ	VP25	VP25	VP25	VP25
接続可能ホース内径	20 mm / 25 mm / 32 mm	25mm / 32 mm	25mm / 30mm / 38mm	25mm / 30mm / 38mm
水槽サイズ (魚水槽 / 養殖 / 活魚など)	—	—	～600L	～900L
水槽サイズ (リーフタンク / ミックスドリーフタンク / 低～中密度魚水槽 / 養殖など)	—	—	～1,000L	～1,500L
希望小売価格 (税込)	94,490	110,990	161,920	216,920

Coral Frag Stand Pro

コーラルフラグスタンドプロ

- ✓ ブルーLED下で蛍光を発するフラグホルドシリコンを採用
- ✓ 最大23個のフラグプラグをセット可能
- ✓ 通水性に優れた形状で、サンゴの力強い成長を追求



最大9個の
フラグプラグを
セット可能な
Mini



各サイズ 希望小売価格：オープン

Coral Frag Stand Pro オプションパーツ (別売り)

プレート接続パーツ5個入り

※Coral Frag Stand Pro 同士を
水平に連結する事ができるパーツです。



×5

希望小売価格：オープン

マルチアングルコネクター

※姉妹品のCoral Frag Baseのプレートと
交換して使用するためのパーツです。





希望小売価格：オープン

Highend Black Silicon Frag Plugs

ハイエンドブラックシリコンフラグプラグ

- ✓ 水質に影響を与えない超高品質シリコン製
- ✓ 簡単に切れて加工しやすい
- ✓ サンゴを剥がすことができ、再利用可能
掃除も簡単


サンゴもしっかり
皮膜を張る!




カットが簡単!



サンゴが → 何度も使える
剥がしやすい



崩れ・欠けがない




size: mm

T型 10個入り / 希望小売価格(税込)：オープン, 100個入り / 希望小売価格(税込)：9,350円
フラット型 5個入り / 希望小売価格(税込)：オープン, 50個入り / 希望小売価格(税込)：7,150円

Frag Flex Sleeve

フラグフレックススリーブ



20個入り 希望小売価格：オープン




Coral Frag Base

コーラルフラグベース


Glow Frag Plugs

接着面はサンゴが活着しやすい網目状

グロウフラグプラグ




マグネット部分サイズ：W6.5cm×H3.5cm



120°と90°
2つのプレートつき




強力マグネット



ガラス厚
6~15mmに対応




通水性の良い
デザイン



ホールサイズ10mm

フラグベース 小 (5 個用) / 希望小売価格 (税込) : 6,930 円 大 (15 個用) / 希望小売価格 (税込) : 10,010 円
グロウフラグプラグ タイプ A (1 箱 12 個入り) 希望小売価格 (税込) : 1,430 円

コーラルフラグ台、ろ材ケース、機材(スキマー等)の高さ調整など、アクアリウムの様々なシーンで活躍！





○セット内容



Multi functional Rack Sets

マルチファンクション ラックセット



1 セット / 希望小売価格 (税込) : オープン

淡水海水両用



AquariumGlue

アクアリウムグルー

アクアリウム用接着剤

水草・サンゴやレイアウト素材の接着に



NET.5g



- ・サンゴをプラグやライブブロックなどに接着
- ・水草を接着 (ウィローモス等にもご利用いただけます)

- ・レイアウトに使用する流木、岩などの接着
- ・便利な使い捨てタイプ

1 パック 3 本入り / 希望小売価格 (税込) : 990 円 1 ケース 25 本入り / 希望小売価格 (税込) : 5,940 円

フラグサンゴの必須アイテム！
S・Lの2サイズで様々な種類に対応可能！！

Coral Cutter Pro

アクアリウム用コーラルカッター

S : 全長約 135mm 刃長約 25mm

L : 全長約 165mm 刃長約 35mm

- ・メディカルグレード、ステンレススチール製。
- ・耐食性が高く、錆に強い。
- ・人間工学に基づいて設計されたハンドルで、サンゴの骨格(炭酸カルシウム)も簡単にカットが可能。
- ・しっかり挟める長刃タイプ。
- ・滑り止め効果のある波状デザインハンドル。



S サイズ / 希望小売価格 (税込) : 6,490 円

L サイズ / 希望小売価格 (税込) : 8,140 円

スマートフォン&タブレット用
サンゴ撮影レンズセット

Coral Lens V2




For Smartphone & Tablet

ブルー照明の水槽を鮮やかに撮影



コーラルレンズV2 C-PLフィルター+15,000K~22,000K対応レンズ=一体型V2レンズ

- ・高性能 C-PL フィルターによる効果
 - 青色を抑え、サンゴの色彩が際立つ
 - 水面やガラス面の反射を抑制
 - 画像はより鮮明に
- ・幅広い照明の青さに対応 (15,000K~22,000K)
- ・動画撮影にも対応
- ・V2 とオレンジレンズを好みに合わせて使い分けできる




コーラルレンズ使用時



コーラルレンズ使用時


・ C-PL フィルターで偏光率を調節可能、
画像がより鮮明に！




C-PL フィルター調節前




・使用イメージの比較



コーラルレンズなし



従来品コーラルレンズ




コーラルレンズV2

対応サイズ



クリップ対応厚：15mm 以下



C-PL フィルター調節後

コーラルレンズ V2+ 希望小売価格（税込）：5,390 円

ZOOX
Live For Reef



Polyp Lab

サンゴ撮影用キット

Coral View Lens


Specialize for iPhone




- ✓ サンゴ撮影のために特別設計された光学系レンズ。
青色の照明を抑え、サンゴの色彩を忠実に再現し、水面やガラス面による反射を抑制。
- ✓ マグネットアタッチメントの装着により、簡易なレンズの着脱を実現。
- ✓ 20,000Kレンズから付属の15,000Kレンズに付け替えられ、好みに合わせて撮影可能。
- ✓ iPhone 12から16まで幅広く対応。

※iPhone12-16専用設計です。他のスマートフォンでは取り付けができない場合があります


Before



After



反射



ホームページ

コーラルビューレンズ 希望小売価格（税込）：5,390 円

Ultimate Aquarium Filter System Magical Filter

全てのウールボックスに使用できる
全く新しいタイプのマット

- ・微細な汚れまでも取り除きます。
- ・有機物を水中に滞留させないので硝酸塩などの栄養塩の上昇を低減させます。
- ・サイズが大きすぎる場合は、折りたたんで使用してください。
- ・簡単に洗え、繰り返し使用できます。
(3ヶ月を目安に交換してください。)

内容物：マジカルフィルター (20×40cm) × 1枚
ハニカムフィルター (20×40cm) × 1枚

マジカルフィルター 希望小売価格 (税込) : 2,750 円

サンプルのフィルターが
+1枚付いてくる! ※

ハニカムフィルター



- ✓ 手洗いで汚れがすぐ落ち、洗うのが楽
- ✓ 使いやすいサイズに自由にカットできる

Highend Black Silicon Hose

観賞魚用ハイエンドブラックシリコンホース


- ・水質に影響を与えない超高品質、
食品用グレードの素材で作られています。
- ・断熱効率が非常に高いため、アクアリウムチラー
(クーラー) やヒーターの効率を高めます。
- ・変形や硬化に強い信頼性の高い素材
- ・照明などの光による影響を遮るブラックカラー、
藻類の成長を抑制し、スムーズな流れをキープ。



内容物：シリコンホース、ホースバンド 4 個

ハイエンドブラックシリコンホース 12/17× 2m 希望小売価格 (税込) : 3,410円
ハイエンドブラックシリコンホース 16/22× 2m 希望小売価格 (税込) : 3,850円
ハイエンドブラックシリコンホース 19/25× 2m 希望小売価格 (税込) : 4,620円
ハイエンドブラックシリコンホース 12/17× 5m 希望小売価格 (税込) : 6,600円
ハイエンドブラックシリコンホース 16/22× 5m 希望小売価格 (税込) : 7,920円
ハイエンドブラックシリコンホース 19/25× 5m 希望小売価格 (税込) : 8,910円

ホース径は 3 種類




ユニバーサル バラストマウント

Universal Ballast Mount


AC/DC アダプター固定用ホルダー

- ✓ アダプターを壁やキャビネットに固定できるホルダー
- ✓ 置き場所に困るアダプターをスッキリ収納
- ✓ ネジと面ファスナーでしっかり固定

✓ 使用例



適合アダプターサイズ：
L145×W60×H40mm 以下



希望小売価格：オープン

Fish addicts case Silicon Type L

フィッシュアダクトケース シリコンタイプL



淡水・海水両用

超高品質
シリコン
使用

フランジあり・なし両方に対応

【シリコン製 隔離ケース】


- ・ 魚にやさしい - 柔らかいシリコン素材のため、ケース内・外で魚が口や体をぶつけても傷つきにくい
- ・ かんたん洗浄 - 洗浄時にも傷が付きにくく、付着した石灰藻やコケも容易にはがせる(シリコン部のみ)
- ・ 特別設計のハンギングパーツなので、フランジあり・なしどちらの水槽にも対応
- ・ 落下や取り扱いによる割れのリスクなし
- ・ 高い透過率、約 85%
- ・ フタ・フタ留め付属
- ・ 食品グレードの高精度シリコンを使用
- ・ マグネットパーツ(別売り)で、ガラス面への設置も可能
- ・ ゆったり使える広めのサイズ

フレームサイズ: W230×D180mm、
ケース内寸: W195×D140×H150mm


フィッシュアダクトケース シリコンタイプL 希望小売価格(税込): 10,450 円

フランジあり・なし
両方に対応!!

【フランジなし】



【フランジ対応】



Compact Floatable Magnet Scraper

Magneto

マグニートー

小型で小回りのきく
マルチマグネットスクレーパー



サイズはS~L 共通!



コンパクト!

- ・ 隙間に届き、鑑賞を妨げないコンパクト設計
- ・ 取り外し可能なフロート付き
- ・ クリップで鑑賞時に海藻の給餌が可能
- ・ ガラス厚に合わせた2タイプ
- ・ ステンレスとプラスチックの2種類のブレードが付属

○本製品はガラス水槽専用です。

●本体サイズ(S-L共通)mm/水槽内側: 35×75×30、外側: 40×65×18

●対応ガラス厚:S/6-8mm、M/9-12mm、L/15-19mm



取り外し可能な、海藻クリップ

プラスチックブレード

ステンレスブレード

クリーニングクロス



必要に応じて、パーツを取り外し可能

マグニートー希望小売価格(税込): S/3,850 円、M/6,160 円、L/10,340 円

MagnetoMini

○本製品はガラス水槽専用です。

●本体サイズ/水槽内側: 30×30×27mm、外側: 35×35×15mm

●対応ガラス厚: 4~8mm

※スクレーパー・給餌クリップは付属していません。

マグニートーミニ 希望小売価格(税込): 2,420 円



Shell2, Shell AI060
淡水水槽にもオススメ!





株式会社 エムエムシー企画
レッドシー事業部

<https://aqua.mmccorp.jp>

〒174-0063 東京都板橋区前野町6-29-4

E-mail: info@mmcplanning.com